

KID PRODUCTOS LÁCTEOS

Direcciones de alimentación

Durante los primeros 3 días si es posible alimentar el calostro. A continuación, mezclar ½ taza (2 oz.) Kid-Lac en 1 litro de agua tibia. Alimentar esta mezcla de 2 o 3 veces diaria. Después de 7 días aumentar Kid-Lac a ¾ Copa mezclada en 1 ½ pintas de cálida agua y alimentan dos veces al día. Puede ajustar la cantidad de leche que se utiliza en función de las necesidades individuales.

Análisis garantizado

PROTEÍNA CRUDA	(mín)	21.0%
GRASA CRUDA	(mín)	20.0%
FIBRA CRUDA	(máx)	0.15%
ASH	(máx)	10.0%
MINERALES AGREGADO	(máx)	1.00 %
VITAMINA A	(mín)	30.000 USP/lb
VITAMINA D3	(mín)	6.000 UI/lb
VITAMINA E	(mín)	25 UI/lb
VITAMINA C	(mín)	25 mg/kg

Lista de ingredientes

Secado de leche desnatada, secado todo productos de suero de leche, grasa Animal (conservado con BHA), proteínas de la leche en polvo, suero seco, lecitina, Mono-diglicéridos, DL-metionina, L-lisina, dióxido de silicio, tricálcico Phoasphate, cloruro de colina, vitamina a acetato, D-Activated Animal esteroil (fuente de vitamina D3), dl-alfa Tocopheryl acetato (vitamina E), Menadione Sodio Bisulfito complejo (fuente de vitamina K), ácido ascórbico, Cyanocobaiamin (vitamina B12), riboflavina, pantotenato de calcio, biotina, niacina suplemento Tiamina mononitrato, ácido fólico, cobalto sulfato, etileno diamina Dihydrídid, sulfato ferroso, manganeso sulfato, selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de Zinc, citrato de sodio, óxido de magnesio, cloruro de potasio, Natural y Artificial saborizante.

25# KLP

