

# CORDERO LAC POLVO

## Mezcla y direcciones de alimentación

Siempre sprinkle polvo Premier cordero-Lac de agua caliente (110-120°F) y remover con un látigo de alambre. Cada medida nivel cerrado contiene ¼ libra de polvo.

1. Alimentación corderos al menos un (1) tiempo con calostro (leche de oveja) dentro de 12 horas de luz, si es posible.
2. Mezclar uno (1) lb Premier cordero-Lac con dos cuartos de galón de agua tibia, o ¼ libras por una pinta o 1/8 de libra por ½ litro.
3. Caliente (controlados) alimentación:  
Nacimiento a tres días, alimentación cuatro cucharadas de leche (reconstituida) sobre cada cuatro horas. Después de tres días gradualmente aumentar la cantidad de Premier reconstituido cordero-Lac y disminuir el número de la alimentación. En unos 12 días de edad aumentar –Lac Premier cordero a 1/2 pinta-tres por día (esto puede variar por corderos más grandes).  
**\* No sobrealimente jóvenes corderos.** (Salto de volúmenes más pequeños más a menudo durante el día).  
Fría (libre elección) alimentación:  
Reconstituted leche debe ser alimentada fría en unos 40°f para evitar comer demasiado. Ayudar a los jóvenes corderos comenzando en pezones como sea necesario.
4. Alrededor de un (1) semana de edad ofrece libre elección de un pienso de sobrante de alta calidad.
5. Agua fresca y limpia debe estar disponible en todo momento.
6. Corderos deben ser destetados en un mínimo de 30 a 35 días y 25 a 30 libras de peso.

## Análisis garantizado

PROTEÍNA CRUDA (mín)	24.0%
GRASA CRUDA (mín)	30.0%
FIBRA CRUDA (máx)	0.15%
CALCIO (mín)	0.45%
CALCIO (máx)	0.95%
FÓSFORO (mín)	0.60%
SODIO (mín)	0.60%
SODIO (máx)	1.10%
SELENIO (mín)	0.30 ppm
VITAMINA A (mín)	20.000 USP/lb
VITAMINA D3 (mín)	5.000 UI/lb
VITAMINA E (mín)	50 UI /lb

## Lista de ingredientes

Secado de concentrado de proteína de suero, Animal Fat (conservado con BHA, BHT, ácido cítrico y Ethoxyquin), suero seco, seca la leche desnatada, producto seco de suero, Lecithin, últimos Mono-diglicéridos, propilenglicol, propionato de calcio, (conservador), ácido cítrico (preservativo), aluminato de sodio Silico, DL-metionina, carbonato de calcio, fosfato Dicalcium, Suplemento de vitamina E, sulfato ferroso, cloruro de colina, sulfato de magnesio, sulfato de Zinc, sulfato de manganeso, Vitamin un suplemento, el ácido ascórbico, selenito de sodio Suplemento niacina, vitamina D3 suplemento, pantotenato de calcio, Biotin, Suplemento Riboflavin, cobalto sulfato, mononitrato de tiamina, Piridoxina clorhidrato, yodato de calcio, Suplemento de vitamina B12, el ácido Folic, Artificial sabor.

**20# LLP20**

