

# SHOWSTRING CREEP/DEVELOPER

Mayor eficiencia de alimentación; para la reducción de la incidencia de los abscesos hepáticos causados por Fusobacterium Necrophorum y Actinomyces Pyogenes (Actinomyces).

## INGREDIENTES ACTIVOS DE DROGAS

Monensin.....30 g / ton  
Tylosin.....10 g / ton

### LIMITACIONES

No utilice en cualquier feed (suplemento, concentrado y piensos completos) que contiene más de bentonita 2%.

### PRECAUCIÓN

No permiten caballos o el acceso de otros equinos a formulaciones que contienen monensina. Ingestión de monensina por equinos ha sido fatal. Monensina medicados ganado y piensos de cabra es seguro para su uso en ganado vacuno y caprino sólo. No alimentar a los lactantes de ganado lechero. Consumo por especies no aprobadas puede producir reacciones tóxicas. Denegaciones de piensos que contienen monensina se alimentan a otros grupos de ganado, la concentración de monensina en la denegación y la cantidad de denegaciones alimentado debe tenerse en cuenta para evitar sobredosis de monensina. No superan los niveles de monensina recomendadas en las instrucciones de alimentación, como pueden resultar menores ganancias diarias promedio. Alimentación de aceite puro o mezclas errores resultantes en altas concentraciones de monensina podría ser fatal para el ganado. No se ha establecido un tiempo de abstinencia para los terneros pre-ruminating. No utilice en terneros para procesar de ternera.

### PRECAUCIÓN

**ESTE ALIMENTO CONTIENE NIVELES AGREGADOS DE COBRE. NO ALIMENTAR A LAS OVEJAS.**

### PRECAUCIÓN

Este alimento contiene una fuente de nitrógeno de las proteínas. Proporcionar suficiente agua potable y no utilice con otros piensos que contengan nitrógeno de las proteínas. Precaución debe ejercerse con, murieron de hambre, destacó o debilitadas animales. Instrucciones del fabricante todos de uso deben seguirse con atención. **De RUMIA sólo.** Alimentar grano concentrado en 2-3% de peso junto con fibra. Proporcionar gratis sal choice y fresco, limpio de agua en todo el tiempo.

### ADVERTENCIA

**CONSUMO EXCESIVO PUEDE RESULTAR EN LA ADVERSA REACCIÓN TÓXICA - USO SÓLO COMO DIRIGIDA**

### Análisis garantizado

PROTEÍNA CRUDA	(mín)	14.0%
(NO INCLUYE MÁS DE 1.6% DE PROTEÍNA CRUDA EQUIVALENTE DE NITRÓGENO DE LAS PROTEÍNAS)		
GRASA CRUDA	(mín)	3.5%
FIBRA CRUDA	(máx)	10.0%
ASH	(máx)	8.5%
FÓSFORO	(mín)	0.4%
CALCIO	(mín)	0.6%
CALCIO	(máx)	1.2%
SODIO	(máx)	0.3%

### Lista de ingredientes

Recleaned avena (lujo), laminados en maíz, harina de soja, trozos de pulpa de remolacha, melaza, harina de Alfalfa, semilla de algodón blanco todo, Millrun de trigo, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, destiladores de maíz, torta de presión de harina de semillas de lino, Urea, Silico aluminato de sodio, aceite vegetal, sal, SESQUICARBONATO de sodio, suero seco, Suplemento de vitamina A, Suplemento de vitamina D3, Suplemento de vitamina E, levadura seca de cerveceros, secas Solubles de fermentación de Saccharomyces Cerevisiae, cerveceros levadura deshidratada, algas (harina de algas), metionina de Zinc, manganeso metionina, lisina de cobre, cobalto Glucoheptoate, anís sabor seco, óxido de magnesio, tilosina fosfato, azufre, levadura de selenio, levadura seca de cerveceros, levadura de Saccharomyces Cerevisiae, melaza de caña, Malta malteado, jarabe de maíz, ácido propiónico, hidróxido de amonio, Verxite, bentonita, saborizante Artificial, sulfato de manganeso, sulfato de ZincSulfato de cobre, sulfato ferroso, niacina, riboflavina suplemento, pantotenato de calcio, biotina, cloruro de colina, selenito sódico, Tiamina mononitrato, Suplemento de vitamina B-12, el ácido fólico, calcio yodato, salvado de arroz, sulfato de cobalto.

**50# 500085**

**MEDICADOS**

